



EDITAL Nº 39/2026
GMS 1520/2026
Processo nº 26.216.398-9
UASG 459651

ESCLARECIMENTO

Em resposta a solicitação de esclarecimento enviada para o e-mail licitacao@uenp.edu.br, no dia 13 de outubro de 2026:

LOTE 03 – ITEM 17 – UNIDADE DE FORNECIMENTO E VALOR

Questionamento 01) A quantidade licitada corresponde efetivamente a 22 caixas contendo 100 respiradores cada, totalizando 2.200 unidades?

Resposta - Sim. A quantidade licitada corresponde a 22 caixas, contendo 100 respiradores cada, totalizando 2.200 unidades.

Questionamento 02) O valor máximo de R\$ 207,45 refere-se efetivamente a cada caixa com 100 unidades, e não a outra unidade de fornecimento?

Resposta - Sim. O valor máximo unitário de R\$ 207,45 refere-se a cada caixa contendo 100 respiradores.

Questionamento 03) Está correta, portanto, a composição do valor total máximo do item em R\$ 4.563,90?

Resposta - Sim. O valor total máximo do item está correto, correspondendo a R\$ 4.563,90, resultante da multiplicação de 22 caixas pelo valor unitário de R\$ 207,45.



EDITAL Nº 39/2026
GMS 1520/2026
Processo nº 26.216.398-9
UASG 459651

LOTE 03 – DOCUMENTAÇÃO DOS RESPIRADORES E FILTROS

Questionamento 04) Solicitamos confirmar quais documentos deverão ser apresentados para comprovação da conformidade de cada produto, especialmente quanto à exigência de registro ANVISA e CA, e se ambos serão obrigatoriamente exigidos para os respiradores PFF2 ofertados.

Resposta - Em relação aos itens 16, 17, 18 e 19, deverão ser apresentados o registro na ANVISA e o Certificado de Aprovação (CA), quando aplicáveis ao respectivo item, conforme as exigências legais e regulamentares pertinentes. Caso algum desses documentos não seja aplicável ao produto ofertado, sua apresentação não será exigida.

Questionamento 05) Quanto aos itens 18 e 19 – respirador semifacial reutilizável e filtro para respirador semifacial –, solicitamos esclarecer quais documentos técnicos deverão acompanhar a proposta para comprovação do atendimento às especificações, especialmente quanto à proteção para vapores de formaldeído, compatibilidade entre respirador, cartuchos, filtros e retentores e respectivo Certificado de Aprovação.

Resposta - Quanto aos itens 18 e 19, a conformidade com as especificações técnicas deverá ser demonstrada por meio de ficha técnica ou catálogo oficial do fabricante, que permita verificar as características do produto, especialmente quanto à proteção contra vapores de formaldeído e à compatibilidade entre o respirador, os cartuchos, os filtros e os retentores. Não será exigida a apresentação de documento complementar específico além dos documentos mencionados, quando aplicáveis.



EDITAL Nº 39/2026
GMS 1520/2026
Processo nº 26.216.398-9
UASG 459651

PARCELAMENTO DAS ENTREGAS E LOCAIS DE DESTINO

Questionamento 06) O parcelamento de 40%/30%/30% será aplicado individualmente a cada lote contratado?

Resposta - Sim. O parcelamento das entregas será aplicado individualmente a cada lote contratado, conforme os percentuais e prazos previstos no item 7.1 do edital.

Questionamento 07) Em cada etapa, os produtos de um mesmo lote poderão ser distribuídos entre mais de um dos quatro endereços indicados no edital?

Resposta - Sim. Há a possibilidade de os materiais serem entregues em diferentes endereços, conforme os itens solicitados por cada campus/unidade. Os locais de entrega serão enviados na respectiva Ordem de Fornecimento, durante a execução do contrato.

Questionamento 08) Caso positivo, existe previsão ou estimativa da distribuição dos quantitativos de cada lote por campus/unidade, para que os licitantes possam dimensionar corretamente os custos de transporte?

Resposta - A tabela anexa a este documento, também constante no Estudo Técnico Preliminar (ETP) inserido no processo, apresenta os itens e as respectivas quantidades destinadas a cada campus/unidade.

Questionamento 09) Para os lotes com pequenas quantidades, poderá ser determinada a entrega integral na primeira etapa, conforme previsão do item 7.1.2?

Resposta - Sim. Conforme o item 7.1.2 do edital, os itens de baixa quantidade, indivisíveis, de natureza durável ou cuja divisão resulte em quantitativos fracionados poderão ser



EDITAL Nº 39/2026
GMS 1520/2026
Processo nº 26.216.398-9
UASG 459651

entregues integralmente na primeira etapa ou distribuídos entre as etapas em números inteiros, conforme definido na respectiva Ordem de Fornecimento, respeitados o quantitativo total contratado e o prazo máximo previsto para a última entrega.

Questionamento 10) Para fins de formação da proposta, deve o licitante considerar a possibilidade de realização de entregas distintas em todos os endereços indicados no item 7.2 durante cada uma das três etapas?

Resposta - Sim. Nas três etapas de entrega, os materiais deverão ser entregues nos endereços das unidades que solicitaram o respectivo item. Assim, se o item for solicitado por todos os campi e pela Reitoria, as entregas deverão ocorrer nas quatro unidades, em cada uma das três etapas. Caso o item seja solicitado por apenas um ou dois campi/unidades, as entregas deverão ocorrer somente nos respectivos locais solicitantes, durante as três etapas, conforme os quantitativos e os endereços definidos nas respectivas Ordens de Fornecimento.

GOV	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	LOCAIS DE ENTREGA				QTD. TOTAL
				CCP	CLM	CJ	REITORIA	
LOTE 01								
1	1	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, ambidestra, de látex natural, com superfície lisa e punho alongado, menor concentração de pó, de uso único, para procedimentos hospitalares e odontológicos. Tamanho PP. Embalagem com 100 unidades. Com C.A. e registro na ANVISA.	CAIXA C/ 100 UN	1	10	52	0	63
2	2	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, ambidestra, de látex natural, com superfície lisa e punho alongado, menor concentração de pó, de uso único, para procedimentos hospitalares e odontológicos. Tamanho P. Embalagem com 100 unidades. Com C.A. e registro na ANVISA.	CAIXA C/ 100 UN	29	10	145	0	184
3	3	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, ambidestra, de látex natural, com superfície lisa e punho alongado, menor concentração de pó, de uso único, para procedimentos hospitalares e odontológicos. Tamanho M. Embalagem com 100 unidades. Com C.A. e registro na ANVISA.	CAIXA C/ 100 UN	11	10	140	0	161
4	4	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, ambidestra, de látex natural, com superfície lisa e punho alongado, menor concentração de pó, de uso único, para procedimentos hospitalares e odontológicos. Tamanho G. Embalagem com 100 unidades. Com C.A. e registro na ANVISA.	CAIXA C/ 100 UN	7	10	130	0	147
5	5	LUVA CIRÚRGICA TAM 6,5 Luva cirúrgica: Luva cirúrgica de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, estéril, com pó bioabsorvível. Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue e fluidos potencialmente contaminados), em procedimentos invasivos, onde há necessidade de utilização de luvas estéreis. Com C.A. e registro na ANVISA. Tamanho 6,5.	PAR	0	0	160	0	160
6	6	LUVA CIRÚRGICA TAM 7,0 Luva cirúrgica: Luva cirúrgica de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, estéril, com pó bioabsorvível. Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue e fluidos potencialmente contaminados), em procedimentos invasivos, onde há necessidade de utilização de luvas estéreis. Com C.A. e registro na ANVISA. Tamanho 7,0.	PAR	0	0	210	0	210
7	7	LUVA CIRÚRGICA TAM 7,5 Luva cirúrgica: Luva cirúrgica de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, estéril, com pó bioabsorvível. Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue e fluidos potencialmente contaminados), em procedimentos invasivos, onde há necessidade de utilização de luvas estéreis. Com C.A. e registro na ANVISA. Tamanho 7,5.	PAR	0	0	170	0	170
8	8	LUVA CIRÚRGICA TAM 8,0 Luva cirúrgica: Luva cirúrgica de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, estéril, com pó bioabsorvível. Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue e fluidos potencialmente contaminados), em procedimentos invasivos, onde há necessidade de utilização de luvas estéreis. Com C.A. e registro na ANVISA. Tamanho 8,0.	PAR	0	0	100	0	100
9	9	LUVA NITRILICA P Luva nitrilica sem pó, azul ou preta, tamanho P. Caixa com 100 unidades.	CAIXA C/ 100 UN	8	10	19	0	37
10	10	LUVA NITRILICA M Luva nitrilica sem pó, azul ou preta, tamanho M. Caixa com 100 unidades.	CAIXA C/ 100 UN	8	10	19	0	37
11	11	LUVA NITRILICA G Luva nitrilica sem pó, azul ou preta, tamanho G. Caixa com 100 unidades.	CAIXA C/ 100 UN	3	10	19	0	32
LOTE 02								
12	1	AVENTAL DESCARTÁVEL Avental descartável: Avental cirúrgico descartável manga longa com elástico no punho da cor branca, amarração atrás. Barreira física de proteção e resistência a fluidos. Confeccionado em tecido não tecido (TNT), 100% propileno. Tamanho padrão. Gramatura mínima de 40g/m. Com registro na ANVISA . Pacote com 10 unidades.	PCT C/10 UN	2	2	100	0	104
13	2	TOUCA DESCARTÁVEL Touca descartável de tecido não tecido (TNT) com elástico. 100% polipropileno. Com registro na ANVISA. Tamanho único. Cor branca. Gramatura mínima de 10g/m². Pacotes com 100 unidades cada.	PCT C/100 UN	4	2	5	0	11
14	3	PROPÉ (SAPATILHA) DESCARTÁVEL TNT Propé (sapatilhas) descartável de tecido não tecido (TNT) com elástico. 100% polipropileno. Com registro na ANVISA. Tamanho único. Cor branca. Gramatura mínima de 10g/m². Pacotes com 100 unidades cada.	PCT C/100 UN	0	2	0	0	2
LOTE 03								

15	1	MÁSCARA DE PROCEDIMENTO Máscara confeccionada em tecido não tecido (TNT) sintético, de composição 100% polipropileno, atóxico, em camada tripla SMS. Com elásticos nas laterais e clipe nasal na parte superior. Na cor branca. Máscara confeccionada no estilo retangular, tamanho adulto. Quantidade de camadas no mínimo 3. Corpo da máscara com três pregas centrais, dobradas em direção oposta ao clipe nasal. O clipe nasal de alumínio encapado com PVC, cor branca, largura aproximada de 3 mm deve ser inserido na parte superior da máscara. Duas tiras de elástico, tipo crochet recoberto de algodão. Com registro na ANVISA. Pacotes/caixas com 50 unidades cada.	PCT C/50 UN	22	0	55	0	77
16	2	MÁSCARA PFF2 Máscara PFF2 com válvula de exalação e carvão ativado, para proteção respiratória contra poeiras, névoas, fumos e odores orgânicos, conforme NBR 13698, com Certificado de Aprovação (CA) válido. Deve possuir camada de carvão ativado, válvula de exalação, elásticos ajustáveis e bico anatômico, proporcionando vedação eficiente. Produto descartável, de uso individual, registro ANVISA e C.A.	UN	50	50	0	0	100
17	3	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM VÁLVULA Máscara Respiratória PFF2 com válvula de exalação e carvão ativado, para proteção respiratória contra poeiras, névoas, fumos e odores orgânicos, conforme NBR 13698, com Certificado de Aprovação (CA) válido. Deve possuir camada de carvão ativado, válvula de exalação, elásticos ajustáveis e bico anatômico, proporcionando vedação eficiente. Produto descartável, de uso individual, registro ANVISA e C.A. - CX C/ 100 UN.	CAIXA C/100 UN	0	2	20	0	22
18	4	RESPIRADOR Máscara Respirador Semifacial reutilizável com encaixe dos filtros/cartuchos: tipo baioneta, filtro para vapores de formaldeído. Com C.A. - Copa nasal de elastômero Itens inclusos: - 1 respirador semifacial tamanho médio - 1 par de cartuchos químicos para vapores orgânicos e gases ácidos (formaldeído). - 1 par de filtros para partículas - 1 par de retentores.	UN	0	3	1	0	4
19	5	FILTRO RESPIRADOR SEMI-FACIAL Filtro de respirador facial para vapores orgânicos e gases ácidos (formaldeído). tipo baioneta, Com CA.	PAR	0	6	2	0	8
LOTE 04								
20	1	ÓCULOS TRANSPARENTE Óculos de proteção incolor hospitalar, possui lentes, hastes, ponte nasal e escudo lateral incolor de policarbonato resistente a impactos e líquidos. Sua haste é vazada tipo espátula fixada à armação através de pinos plásticos, visor curvo com excelente proteção lateral. Informações adicionais: design moderno, proteção frontal e lateral, ideal para proteger os olhos lentes incolor de policarbonato, hastes tipo espátulas, equipamento de proteção individual (epi), embalados individualmente.	UN	4	0	113	10	127
21	2	PROTETOR AURICULAR DO TIPO PLUG Protetor auricular do tipo plug fabricado em silicone farmacêutico. Composto de um eixo com três flanges de dimensões variáveis, para diversos tamanhos de canal auditivo. Atenuação mínima de 13 dB. Com C.A.	UN	200	20	0	0	220
22	3	ÓCULOS DE SEGURANÇA Óculos de Segurança de Ampla visão, lente em policarbonato, ajuste com elástico, lente transparente, armação em peça única, com compatibilidade de uso de respirador. Com C.A.	UN	20	18	0	0	38
LOTE 05								
23	1	LUVA ANTICORTE P Luva confeccionada em fibras sintéticas (polietileno de alta performance) de preferência com a face palmar e ponta dos dedos com revestimento de poliuretano (PU). Tamanho P	UN	20	10	0	0	30
24	2	LUVA ANTICORTE M Luva confeccionada em fibras sintéticas (polietileno de alta performance) de preferência com a face palmar e ponta dos dedos com revestimento de poliuretano (PU). Tamanho M	UN	20	10	0	0	30
25	3	LUVA ANTICORTE G Luva confeccionada em fibras sintéticas (polietileno de alta performance) de preferência com a face palmar e ponta dos dedos com revestimento de poliuretano (PU). Tamanho G	UN	20	10	0	0	30
LOTE 06								
26	1	BOTA SEGURANÇA CANO LONGO TAM 43 Bota de segurança em PVC ou borracha, cano longo, impermeável, com biqueira de aço, solado antiderrapante, com Certificado de Aprovação (CA) válido, tamanho 43.	PAR	4	0	0	0	4
27	2	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA TAM 35 Bota de segurança em PVC, cor branca, cano médio de 25 cm, impermeável e de fácil higienização. Tamanho: 35. Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	PAR	0	3	0	0	3
28	3	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA TAM 36 Bota de segurança em PVC, cor branca, cano médio de 25 cm, impermeável e de fácil higienização. Tamanho: 36. Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	PAR	0	2	0	0	2
29	4	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA TAM 37 Bota de segurança em PVC, cor branca, cano médio de 25 cm, impermeável e de fácil higienização. Tamanho: 37. Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	PAR	0	4	0	0	4

30	5	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA TAM 38 Bota de segurança em PVC, cor branca, cano médio de 25 cm, impermeável e de fácil higienização. Tamanho: 38. Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	PAR	4	2	0	0	6
31	6	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA TAM 39 Bota de segurança em PVC, cor branca, cano médio de 25 cm, impermeável e de fácil higienização. Tamanho: 39. Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	PAR	0	3	1	0	4
32	7	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA TAM 40 Bota de segurança em PVC, cor branca, cano médio de 25 cm, impermeável e de fácil higienização. Tamanho: 40. Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	PAR	0	2	1	0	3
33	8	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA TAM 42 Bota de segurança em PVC, cor branca, cano médio de 25 cm, impermeável e de fácil higienização. Tamanho: 42. Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	PAR	0	2	0	0	2
34	9	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA TAM 43 Bota de segurança em PVC, cor branca, cano médio de 25 cm, impermeável e de fácil higienização. Tamanho: 43. Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido.	PAR	0	2	1	0	3
LOTE 07								
35	1	CONJUNTO HERBICIDA PARA MANUSEIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS TAM M <u>Descrição do Produto:</u> Conjunto de segurança para manuseio de defensivos agrícolas, confeccionado em tecido misto de algodão e poliéster com tratamento hidrorrepelente, destinado à proteção do usuário contra agentes químicos durante atividades de preparo, aplicação e manuseio de defensivos. <u>Composto por:</u> Blusão de segurança com mangas longas; Ajustes na região do peito e da cintura; Calça de segurança com ajuste na cintura; Reforço/barreira de proteção na barra das pernas; Boné tipo árabe com proteção para cabeça e pescoço, com sistema de ajuste; Avental de segurança impermeável em PVC ou material de desempenho equivalente. <u>Características:</u> Tamanho: M; Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Unidade de fornecimento: UN (Unidade). Observação: 1 conjunto corresponde a 1 unidade.	UN	0	2	0	0	2
36	2	CONJUNTO HERBICIDA PARA MANUSEIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS TAM EXG <u>Descrição do Produto:</u> Conjunto de segurança para manuseio de defensivos agrícolas, confeccionado em tecido misto de algodão e poliéster com tratamento hidrorrepelente, destinado à proteção do usuário contra agentes químicos durante atividades de preparo, aplicação e manuseio de defensivos. <u>Composto por:</u> Blusão de segurança com mangas longas; Ajustes na região do peito e da cintura; Calça de segurança com ajuste na cintura; Reforço/barreira de proteção na barra das pernas; Boné tipo árabe com proteção para cabeça e pescoço, com sistema de ajuste; Avental de segurança impermeável em PVC ou material de desempenho equivalente. <u>Características:</u> Tamanho: EXG; Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Unidade de fornecimento: UN (Unidade). Observação: 1 conjunto corresponde a 1 unidade.	UN	0	3	0	0	3
LOTE 08								
37	1	BOTINA DE SEGURANÇA TAM 40 Botina de segurança tipo B, com biqueira de proteção, com Certificado de Aprovação (CA) válido, tamanho 40.	PAR	0	0	2	0	2
38	2	BOTINA DE SEGURANÇA TAM 43 Botina de segurança tipo B, com biqueira de proteção, com Certificado de Aprovação (CA) válido, tamanho 43.	PAR	0	0	1	0	1
LOTE 09								
39	1	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA TAM 34 Botina de Segurança sem Biqueira – Tamanho 34 – Com CA – Confeccionada em poliuretano (PU), com solado antiderrapante, cor preta. Unidade de fornecimento: par.	PAR	0	2	0	0	2
40	2	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA TAM 35 Botina de Segurança sem Biqueira – Tamanho 35 – Com CA – Confeccionada em poliuretano (PU), com solado antiderrapante, cor preta. Unidade de fornecimento: par.	PAR	0	2	0	0	2
41	3	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA TAM 36 Botina de Segurança sem Biqueira – Tamanho 36 – Com CA – Confeccionada em poliuretano (PU), com solado antiderrapante, cor preta. Unidade de fornecimento: par.	PAR	0	4	0	0	4
42	4	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA TAM 37 Botina de Segurança sem Biqueira – Tamanho 37 – Com CA – Confeccionada em poliuretano (PU), com solado antiderrapante, cor preta. Unidade de fornecimento: par.	PAR	0	3	0	0	3
43	5	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA TAM 38 Botina de Segurança sem Biqueira – Tamanho 38 – Com CA – Confeccionada em poliuretano (PU), com solado antiderrapante, cor preta. Unidade de fornecimento: par.	PAR	0	2	0	0	2
44	6	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA TAM 39 Botina de Segurança sem Biqueira – Tamanho 39 – Com CA – Confeccionada em poliuretano (PU), com solado antiderrapante, cor preta. Unidade de fornecimento: par.	PAR	0	7	0	0	7
45	7	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA TAM 40 Botina de Segurança sem Biqueira – Tamanho 40 – Com CA – Confeccionada em poliuretano (PU), com solado antiderrapante, cor preta. Unidade de fornecimento: par.	PAR	0	2	0	0	2

[illegible]

56	1	MACACÃO DE SEGURANÇA TAM G Macacão de segurança para proteção química, confeccionado em não tecido laminado impermeável com resistência química, composto por polipropileno e polietileno, com tratamento antiestático, capuz, fechamento frontal por zíper com pala protetora em velcro, elástico nos punhos, tornozelos e capuz, costuras reforçadas. com CA válido. Tamanho: G. Classificado como Tipo 4 – vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados e Tipo 6 – vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, com Certificado de Aprovação (CA) válido. Unidade de fornecimento: UN (Unidade).	UN	0	0	1	0	1
LOTE 19								
57	1	AVENTAL DE SEGURANÇA Avental De Raspa Caracouro com emenda medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 0,60 m de largura. Com C.A válido. Unidade	UN	0	0	2	2	4
LOTE 20								
58	1	PERNEIRA Perneira de segurança confeccionada em material sintético, com 03 talas internas, fechamento por tiras autocolantes (velcro), destinada à proteção da região das pernas, com Certificado de Aprovação (CA) válido. Fornecimento em par.	PAR	6	12	2	0	20
LOTE 21								
59	1	BONÉ TOUCA ÁRABE Boné tipo árabe confeccionado em helanca, com aba frontal, proteção para cabeça e nuca, fechamento em velcro, destinado à proteção contra exposição solar e agentes abrasivos, com Certificado de Aprovação (CA) válido. Unidade.	UN	6	6	1	0	13
LOTE 22								
60	1	PROTEÇÃO SOLAR COM REPELENTE Protetor solar de uso profissional, FPS 60, com proteção UVA e UVB, contendo repelente de insetos, muito resistente à água e ao suor, de rápida absorção, textura leve, toque seco, ação hidratante, hipoalergênico, dermatologicamente testado, não comedogênico, livre de corantes, acondicionado em embalagem de 120 g . Unidade.	UN	6	12	0	0	18
LOTE 23								
61	1	LUVA TÉRMICA Luva Térmica para Proteção contra Altas Temperaturas (até 350 °C) Luva térmica de segurança tipo mão de gato, resistente a altas temperaturas, chamas e vapores quentes, comprimento mínimo de 45 cm, proteção para mão e antebraço, formato anatômico, material resistente ao desgaste, com CA válido quando aplicável. Unidade de fornecimento: par.	PAR	0	0	1	0	1
LOTE 24								
62	1	MÁSCARA DE SOLDA Máscara de solda de segurança com escurecimento automático, confeccionada em material resistente, com visor de ampla área de visão, filtro eletrônico com tonalidade variável de DIN 9 a DIN 13 e estado claro DIN 4, proteção contra radiações ultravioleta (UV) e infravermelha (IV), tempo de resposta máximo de 0,0001 segundos, ajuste de sensibilidade e atraso, função esmerilhadeira, carregamento solar automático, indicada para soldagem nos processos MMA (eletrodo revestido), TIG, MIG/MAG e corte plasma, com Certificado de Aprovação (CA) válido. Unidade.	UN	0	0	0	1	1
LOTE 25								
63	1	LUVA DE SEGURANÇA, MALHA DE ARAMIDA – COM CA Luva de proteção confeccionada em fibra de aramida 100%, com 2 fios, punho de 5 cm e pigmentação em PVC na palma e face palmar dos dedos. Proporciona proteção contra riscos leves de cortes e queimaduras, além de maior aderência e resistência à abrasão. Indicada para manuseio de peças acabadas, vidros, chapas e demais atividades com risco de corte. Com Certificado de Aprovação (CA) válido. Tamanho único. Unidade de fornecimento: par.	PAR	0	12	0	0	12
LOTE 26								
64	1	WISEIRA FACIAL Máscara de proteção facial tipo shield, com visor em policarbonato incolor, reutilizável, com tratamento antiembaçante, suporte para fixação na cabeça com ajuste para melhor adaptação ao usuário, com Certificado de Aprovação (CA) válido. Unidade de fornecimento: unidade.	UN	3	6	1	0	10
LOTE 27								
65	1	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA Protetor auditivo tipo concha – Com CA .Abafador Tipo Concha. <u>Descrição do Produto:</u> Protetor auditivo tipo concha, com haste ajustável para uso acima da cabeça. Características: Cor: vermelho e preto; Haste metálica almofadada; Atenuação de ruído: 21 dB (NRRsf); Peso aproximado: 250 g/par; Ajustável para melhor conforto e adaptação ao usuário. Possuir Certificado de Aprovação (CA) válido	UN	20	3	1	0	24
LOTE 28								

66	1	MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL PFF3 COM VÁLVULA – CA Respirador descartável classe PFF3 (SL), confeccionado em TNT, com válvula de exalação, sistema de 3 painéis para melhor ajuste aos diferentes formatos de rosto, proporcionando adequada vedação. Possui sistema antiembaçante, auxiliando na redução do embaçamento de óculos de segurança. Dotado de válvula de exalação que reduz a temperatura e a umidade no interior do respirador, proporcionando maior conforto durante o uso. Embalado individualmente para maior higiene, armazenamento e manuseio. Possui elásticos para fixação e identificação da classe do filtro. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos metálicos e plásticos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos, conforme especificação do fabricante. Classe PFF3 (SL), com Certificado de Aprovação (CA) válido.	UN	50	0	0	0	50
LOTE 29								
67	1	LUVA TÉRMICA PARA ALTA TEMPERATURA, COM RESISTÊNCIA AO CALOR DE ATÉ 250 °C Luva de segurança reutilizável para proteção contra agentes mecânicos e térmicos, confeccionada em fibras sintéticas e naturais, com revestimento em borracha vulcanizada na face palmar e pontas dos dedos. Possui punho em fibras elásticas com acabamento em fibras sintéticas, proporcionando ajuste confortável e firme. Lavável e reutilizável. Oferece proteção térmica contra calor de contato de até 250 °C por até 15 segundos, conforme especificação do fabricante. Com Certificado de Aprovação (CA) válido. Tamanho G. Unidade de fornecimento: par.	PAR	20	0	0	0	20
LOTE 30								
68	1	EXTRATOR DE FUMAÇA Extrator de fumaça para estação de soldagem, potência de 20 W, alimentação 100–240 V, frequência 50/60 Hz, capacidade de extração de 32 m³/h e vácuo máximo de 490 Pa. Sistema de extração de fumaça com filtragem para remoção de partículas, gases e odores. Potência de extração ajustável. Design compacto e empilhável, compatível com estações de solda. Possui indicador de status do filtro por sinalização luminosa, área de trabalho iluminada, baixo nível de ruído de 50 dB (até 59 dB em velocidade máxima), carcaça antieletrostática (ESD) e fácil substituição do filtro. Unidade de fornecimento: unidade (UN). Itens inclusos: 01 extrator de fumaça; 01 filtro compatível com o equipamento.	UN	1	0	0	0	1
LOTE 31								
69	1	PAR DE RETENTORES Par de retentores para fixação de pré-filtros para partículas em cartuchos de respiradores reutilizáveis, confeccionados em material plástico, compatíveis com respiradores das séries 6000, 6200, 6800 e 7500 ou equivalente. Tamanho único. Unidade de fornecimento: par.	PAR	20	0	0	0	20
LOTE 32								
70	1	PRÉ-FILTRO Pré-filtro para respirador reutilizável, destinado à retenção de poeiras, névoas e fumos, classe P2. Compatível com respiradores reutilizáveis que utilizem sistema de fixação por retentor compatível. Confeccionado em material filtrante de alta eficiência, leve e de fácil manuseio. Tamanho único. Embalagem contendo 10 unidades. Unidade de fornecimento: Caixa (CX) com 10 unidades.	CAIXA C/10 UN	20	0	0	0	20
LOTE 33								
71	1	RESPIRADOR REUTILIZÁVEL SEMIFACIAL Respirador reutilizável semifacial, tamanho médio, confeccionado em elastômero termoplástico (TPE), com tiras ajustáveis para fixação e sistema de conexão tipo baioneta, acompanhado de 02 (dois) cartuchos químicos para multigases e vapores, equivalentes ao filtro 6006 ou compatíveis, destinados à proteção respiratória contra vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, metilamina e formaldeído. Produto reutilizável, de perfil baixo, com baixa resistência à respiração e compatível com filtros e cartuchos de conexão tipo baioneta.	UN	3	0	0	0	3
LOTE 34								
72	1	FILTRO QUÍMICO Filtro químico (cartucho) para respirador, tipo multigases e vapores, com conexão tipo baioneta, destinado à proteção respiratória contra vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, metilamina, formaldeído e fluoreto de hidrogênio, com proteção contra dióxido de cloro, dióxido de enxofre e cloro, compatível com respiradores semifaciais e faciais inteiras reutilizáveis, fornecido em par.	PAR	20	0	0	0	20