



LOCAÇÃO: PILAR
VIGAS DO TÉRREO
(NÍVEL DO PISO DO TÉRREO)

LOCAÇÃO: PILAR
VIGAS DO TÉRREO
(NÍVEL DO PISO SUPERIOR)

CONCRETO
fck = 20 MPa [blocos e blocos]
fck = 25 MPa [pilares e vigas]

LEGENDA

- PILAR
- VIGA
- PARTE EXISTENTE
- RASGO NA PAREDE

OBS:
No local indicado para "caso de parede", caso exista pilar, deslocar o novo pilar ao lado ou próximo deste. Não mexer no pilar existente.
No caso das vigas, subir o pilar "vestindo" a viga existente. Não corte a viga existente.

CLIENTE	UENP Universidade Estadual do Norte do Paraná CJ Campus Jacarezinho	OBRA N.º	01
OBRA	CCS - REFORMA COM REFORÇO ESTRUTURAL	DES. N.º	TRU
TÍTULO	LOCAÇÃO: VIGAS E PILARES ISOMÉTRICO ESTRUTURAL CORTE ESQUEMÁTICO	REV. N.º	01
DATA	07/10/2020	ESCALA	1:50
DESENHO		COORD.	

Documento: **TRU_01.pdf**.

Assinado por: **Felipe Scala Francica** em 14/12/2020 11:07.

Inserido ao protocolo **17.108.211-0** por: **Felipe Scala Francica** em: 14/12/2020 10:52.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
73cb2a0d5a837053e5963cb12d1cb1c6.